



A registered trademark of SNA Europe Group



**BAHCO**  
**RATELS**

# HOOGWAARDIGE RATELS

Met meer dan 125 jaar ervaring beschikt Bahco over superieure kennis in de ontwikkeling van handgereedschappen. Bahco levert vele soorten ratelsleutels, voor elke professionele toepassing, hoe veeleisend ook. Ongeacht of het nu gaat om toegankelijkheid of zware belastingen – De oplossing vindt u in ons assortiment. Bahco-ratels hebben geen onnodig scherpe randen en zijn altijd voorzien van een comfortabel antislip handvat. De staallegering zorgt in combinatie met de uiterst precieze warmtebehandeling voor de duurzaamheid, hardheid en slijtvastheid die zo kenmerkend zijn voor alle Bahco gereedschappen.



Bahco-ratels voldoen aan alle eisen van ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512, maar overtreffen de eisen aan koppel met een ruime marge.

## ERGONOMISCHE OMKEERBARE RATEL ERGO™

- Voor veeleisende gebruikers wat betreft functionaliteit en toegankelijkheid
- Ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™ 11-stappenplan van Bahco
- Overtreft de eisen aan koppel conform de ISO-normen
- De snelaandrijving zorgt voor een snelle moerrotatie
- De ringschakelaar maakt het mogelijk eenvoudig met één hand van werkrichting te veranderen
- De dop zit stevig vast tijdens gebruik maar kan met één druk op de knop worden ontgrendeld
- Afgeronde vormen en hooggepolijste afwerking
- Geen scherpe randen en met een antislip tweecomponentenhandvat voor extra comfort en grip
- Gemaakt van hoogwaardige staallegering, precisiegesmeed en warmtebehandeld voor optimale duurzaamheid
- Voldoet aan ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512

**ergo**®

- **7755-3/8**
- **SB7750-3/8**
  - Ratel 3/8", ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces
  - 72 tanden / 5° actiehoek
  - SB = Retailverpakking

- **8155-1/2**
- **SB8155-1/2**
  - Ratel 1/2", ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces
  - 60 tanden/6° actiehoek
  - SB = Retailverpakking



						A mm	B mm	C mm	L mm	
7755-3/8		1	3/8"	72	5	35	30	27	215	245
SB7755-3/8		1	3/8"	72	5	35	30	27	215	245
8155-1/2		1	1/2"	60	6	43	40	29	260	575
SB8155-1/2		1	1/2"	60	6	43	40	29	260	575

# DUBBELE PAL 80 TANDEN-MECHANISME RATEL


- Wanneer een hoog aanhaalmoment het belangrijkste is
- Overtreft de eisen aan koppel conform de ISO-normen
- Verzegeld mechanisme om vuil buiten en smering binnen te houden
- Dubbel palmechanisme voor extra sterkte
- Afgeronde vormen en hooggepolijste afwerking
- Geen scherpe randen en met een antislip tweecomponentenhandvat voor extra comfort en grip
- Gemaakt van hoogwaardige staallegering, precisiegesmeed en warmtebehandeld voor optimale duurzaamheid
- Voldoet aan ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512



- 6950
- SB6950
  - Omkeerbare ratel 1/4"
  - 72 tanden/5° actiehoek voor extra sterkte
  - SB = Retailverpakking

- 7750
- SB7750
  - Omkeerbare ratel 3/8"
  - 80 tanden/4,5° actiehoek voor extra sterkte
  - SB = Retailverpakking

- 8150-1/2
- SB8150-1/2
  - Omkeerbare ratel 1/2"
  - 80 tanden/4,5° actiehoek voor extra sterkte
  - SB = Retailverpakking



						A mm	B mm	C mm	L mm	
6950		1	1/4"	72	5	25	19,0	20	120	115
SB6950		1	1/4"	72	5	25	19,0	20	120	115
7750		1	3/8"	80	4.5	33	20,5	28	205	260
SB7750		1	3/8"	80	4.5	33	20,5	28	205	260
8150-1/2		1	1/2"	80	4.5	43	33,5	34	270	585
SB8150-1/2		1	1/2"	80	4.5	43	33,5	34	270	585

# DE RATEL MET RONDE INDICATIEPIJL

- Uitstekende combinatie van hoge aanhaalmomenten en toegankelijkheid
- Overtreft de eisen aan koppel conform de ISO-normen
- Gepatenteerd omkeermechanisme, dat is beveiligd tegen onbedoeld veranderen van werkrichting
- Bij druk op de sleutelkop kan de dop niet losraken
- Afgeronde vormen en hooggepolijste afwerking
- Geen scherpe randen en met een antislip tweecomponentenhandvat voor extra comfort en grip
- Gemaakt van hoogwaardige staallegering, precisiegesmeed en warmtebehandeld voor optimale duurzaamheid
- Voldoet aan ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512



- **6950RN**
- **SB6950RN**


- Omkeerbare ratel 1/4"
- 72 tanden/5° actiehoek voor extra sterkte en optimale toegankelijkheid
- SB = Retailverpakking

- **7750RN**
- **SB7750RN**

- Omkeerbare ratel 3/8"
- 72 tanden/5° actiehoek voor extra sterkte en optimale toegankelijkheid
- SB = Retailverpakking

- **8150RN-1/2**
- **SB8150RN-1/2**

- Omkeerbare ratel 1/2"
- 72 tanden/5° actiehoek voor extra sterkte en optimale toegankelijkheid
- SB = Retailverpakking



						A mm	B mm	C mm	L mm	
6950RN		1	1/4"	72	5	25	26	20	120	95
SB6950RN		1	1/4"	72	5	25	26	20	120	95
7750RN		1	3/8"	72	5	27,5	31	28	202	205
SB7750RN		1	3/8"	72	5	27,5	31	28	202	205
8150RN-1/2		1	1/2"	72	5	40	42,5	34	267	445
SB8150RN-1/2		1	1/2"	72	5	40	42,5	34	267	445

# DE EXTRA SMALLE RATEL

- Wanneer toegankelijkheid belangrijk is, evenals hoge aanhaalmomenten
- Overtreft de eisen aan koppel conform de ISO-normen
- Extra compacte sleutelkop voor optimale toegankelijkheid
- De dop zit stevig vast tijdens gebruik, maar kan met één druk op de knop worden ontgrendeld
- Afgeronde vormen en hooggepolijste afwerking
- Geen scherpe randen en met een antislip tweecomponentenhandvat voor extra comfort en grip
- Gemaakt van hoogwaardige staallegering, precisiegesmeed en warmte behandeld voor optimale duurzaamheid
- Voldoet aan ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512



## • 6950SL


- Omkeerbare ratel 1/4"
- 72 tanden / 5° actiehoek voor extra sterkte en optimale toegankelijkheid
- Retailverpakking

## • 7750SL

- Omkeerbare ratel 3/8"
- 72 tanden / 5° actiehoek voor extra sterkte en optimale toegankelijkheid
- Retailverpakking

## • 8150SL

- Omkeerbare ratel 1/2"
- 72 tanden / 5° actiehoek voor extra sterkte en optimale toegankelijkheid
- Retailverpakking



						A mm	B mm	C mm	L mm	
6950SL		1	1/4"	72	5	20,5	18,6	20	120	90
7750SL		1	3/8"	72	5	26,5	24,5	28	205	200
8150SL		1	1/2"	72	5	32	30,8	34	265	440

## ERIKS vestigingen Gereedschappen

### Rotterdam

Sevillaweg 75  
3047 AL Rotterdam  
T (010) 245 50 00  
F (010) 262 06 22  
E info.rotterdam@eriks.nl

## ERIKS Servicecenters

### Alkmaar

Saffierstraat 3  
1812 RM Alkmaar  
T (072) 514 17 17  
F (072) 514 16 25  
E esc.alkmaar@eriks.nl

### Almelo

Plesmanweg 12  
7602 PE Almelo  
T (0546) 87 30 70  
F (0546) 87 32 68  
E almelo@eriks.nl

### Amsterdam

Dynamostraat 46-48  
1014 BK Amsterdam-Westpoort  
T (020) 448 96 10  
F (020) 613 77 65  
E amsterdam@eriks.nl

### Arnhem

Pieter Calandweg 46  
6827 BK Arnhem  
T (026) 362 92 44  
F (026) 361 00 63  
E arnhem@eriks.nl

### Bergen op Zoom

Van Konijnenburgweg 44 b  
4612 PL Bergen op Zoom  
T (0164) 27 55 44  
F (0164) 27 55 49  
E bergenopzoom@eriks.nl

### Delfzijl

Deltaweg 30  
9936 HK Farmsum  
T (0596) 63 38 20  
F (0596) 63 38 29  
E delfzijl@eriks.nl

### Den Haag / Marofra

Neckar 2  
2491 BD Den Haag  
T (070) 381 84 84  
F (070) 381 84 36  
E denhaag@eriks.nl

### Doetinchem

Havenstraat 55  
7005 AG Doetinchem  
T (0314) 34 37 20  
F (0314) 34 37 41  
E doetinchem@eriks.nl

### Ede

Galvanistraat 34  
6716 AE Ede  
T (0318) 43 96 14  
F (0318) 64 01 04  
E ede@eriks.nl

### Eerbeek

Loubergweg 19  
6961 EJ Eerbeek  
T (0313) 67 95 00  
F (0313) 65 47 68  
E eerbeek@eriks.nl

### Eindhoven

De Witbogt 22 a  
5652 AG Eindhoven  
T (040) 291 19 00  
F (040) 291 19 09  
E eindhoven@eriks.nl

### Emmen

Willem Schoutenstraat 11 b  
7825 VV Emmen  
T (0591) 66 80 00  
F (0591) 66 80 06  
E emmen@eriks.nl

### Hengelo

Hassinkweg 16  
7556 BV Hengelo  
T (074) 291 57 57  
F (074) 291 59 39  
E hengelo@eriks.nl

### Hoorn

De Factorij 35 d  
1689 AK Zwaag  
T (0229) 21 28 82  
F (0229) 21 93 74  
E hoorn@eriks.nl

### Gouda

Marconistraat 117  
2809 PG Gouda  
T (0182) 33 11 60  
F (0182) 37 82 02  
E gouda@eriks.nl

### Groningen

Rouaanstraat 8  
9723 CD Groningen  
T (050) 368 49 99  
F (050) 368 49 98  
E groningen@eriks.nl

### Leeuwarden

James Wattstraat 19  
8912 AS Leeuwarden  
T (058) 215 05 87  
F (058) 215 85 16  
E leeuwarden@eriks.nl

### Maastricht

Amerikalaan 28  
6199 AE Maastricht-Airport  
T (043) 604 91 80  
F (043) 363 87 28  
E maastricht@eriks.nl

### Rijnmond

Shannonweg 33, Haven 5079  
3197 LG Rotterdam-Botlek  
T (010) 231 34 00  
F (010) 296 96 18  
E rijnmond@eriks.nl

### Roermond

Ada Byronweg 11  
6045 GM Roermond  
T (0475) 37 22 70  
F (0475) 37 23 05  
E roermond@eriks.nl

### Tilburg

Ellen Pankhurststraat 9  
5032 MD Tilburg  
T (013) 571 45 61  
F (013) 570 06 42  
E tilburg@eriks.nl

### Zwolle

Ampèrestraat 27  
8013 PT Zwolle  
T (038) 467 29 20  
F (038) 467 29 29  
E zwolle@eriks.nl



[www.eriks.nl](http://www.eriks.nl)

kennis maakt het verschil

**ERIKS**