

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Uw toepassing. Onze oplossing.

- ▶ Schuurmaterialen
- ▶ Tapes
- ▶ Persoonlijke veiligheid

# Schuurmaterialen

## Snijden



**3M™ High Performance Doorslijpschijf**



### Eigenschappen

- ▶ Hoge snijnsnelheid
- ▶ Lange standtijd
- ▶ Uitgebreid gamma voor gebruik op verschillende ondergronden

### Referenties

Voor een volledig overzicht van alle referenties ga naar [go.3M.com/high-performance-nl](http://go.3M.com/high-performance-nl) of [go.3M.com/high-performance-fr](http://go.3M.com/high-performance-fr).

## Verspanen (verwijderen lasnaden, smeltbaden maken, afschuinen)



**3M™ High Performance Afbraamschijf**



### Eigenschappen

- ▶ Hoge snijnsnelheid
- ▶ Lange standtijd
- ▶ Uitgebreid gamma voor gebruik op verschillende ondergronden


### Referenties

Voor een volledig overzicht van alle referenties ga naar [go.3M.com/high-performance-nl](http://go.3M.com/high-performance-nl) of [go.3M.com/high-performance-fr](http://go.3M.com/high-performance-fr).

## Verwijderen van walshuid, verflaag en roest



**Scotch-Brite™ Clean & Strip XT-RD Schijf**



### Eigenschappen

- ▶ Tast het basismateriaal niet aan
- ▶ Creeërt geen nieuwe bramen
- ▶ Zeer lange standtijd
- ▶ Werkt veilig
- ▶ Loopt niet vol

### Referenties

05818 XT-RD 115 × 22 mm

## Reinigen (oa lasverkleuringen verwijderen)



**Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB**



### Eigenschappen

- ▶ Snel en veilig werken
- ▶ Vervangt chemische reinigingsproducten en stalen borstels
- ▶ Zeer flexibel: erg handig voor moeilijk bereikbare plaatsen

### Referenties

07580 – Scotch-Brite Bristle Schijf BD-ZB, Ø 115 × 19 mm × M14, #50 groen

07581 – Scotch-Brite Bristle Schijf BD-ZB, Ø 115 × 19 mm × M14, #80 geel

07582 – Scotch-Brite Bristle Schijf BD-ZB, Ø 115 × 19 mm × M14, #120 wit

## Tip

De werkrichting bij schuurmaterialen is belangrijk.

Als u trekt in plaats van duwt dan:

- ▶ Werkt u tot 30% sneller
- ▶ Verbruikt u minder energie tijdens het werken
- ▶ Verdubbelt u de standtijd van uw schijf
- ▶ Genereert u minder lawaai en trillingen



## Schuurkrassen verwijderen



Scotch-Brite™ GB-DH Surface Conditioning Schijf met asgat



### Eigenschappen

- ▶ Voor het verfijnen van schuurkrassen in één stap
- ▶ Snel en effectief
- ▶ Te gebruiken met steunschijf
- ▶ Altijd gecentreerd bevestigen door asgat

### Referenties

Ø 115 × 22 mm  
60333 Super Duty A CRS Grijs  
64399 Heavy Duty A CRS Rood

Steunschijf  
60861 DH-AC 115mm & center pin

Ook beschikbaar in 127 mm & 178 mm

## Ontbramen, lassen wegwerken, binnenhoeken afwerken



Scotch-Brite™ Rapid Cut Unitized Wielen



### Eigenschappen

- ▶ Combinatie van Scotch-Brite™ web met Precision Shaped Grain
- ▶ Tot 3x snellere materiaalafname en laat braamloos oppervlak na
- ▶ Flexibel web zorgt voor minder beschadiging aan het werkstuk
- ▶ Blijft langer scherp
- ▶ Meer controle, souplesse en gebruiksgemak dan andere unitized wielen

### Referenties

624757 RC-UW Scotch-Brite PSG Unitized Wheel – Ø 125 × 3 × 25 mm – 9C CRS+

624759 RC-UW Scotch-Brite PSG Unitized Wheel – Ø 125 × 3 × 25 mm – 9C XCS+

624933 RC-UW Scotch-Brite PSG Unitized Wheel – Ø 125 × 6 × 25 mm - 9C CRS+

624941 RC-UW Scotch-Brite PSG Unitized Wiel – Ø 125 × 6 × 25 mm - 9C XCS+  
Deze zijn ook beschikbaar in Ø 150 mm

## Allround reinigen, finishen en ontbramen



Scotch-Brite™ CF-RL en CF-HP Clean & Finish rol / handpad A VFN



### Eigenschappen

- ▶ Agressief en zeer flexibel
- ▶ Voor het vóór- en tussenschuren van lakken, hout en primers, het verbeteren van hechtungen, voor reinigen, finishen en ontbramen.

### Referenties

03760 Scotch-Brite CF-RL Rol A VFN  
100 mm × 10 m Rood

07447 Scotch-Brite CF-HP Handpad A VFN  
158 × 224 mm Rood

### Tip


Voor deze schijf dient de speciale mandrel gebruikt te worden met partnummer 65113.

# Tapes

Bescherming bij oppervlaktebehandeling, afdichten en isolatietoepassingen



**Aluminium Tapes**



**Eigenschappen**

- ▶ Hoge weerstand tegen extreme temperaturen, vlammen, oplosmiddelen, vochtigheid en straling
- ▶ Uitstekende thermische geleiding

**Referenties**

42550 Tape 425 alu acrylaat 0,12 mm  
50 mm x 55 m

14365050 Tape 1436 alu rubberhars  
0,075 mm 50 mm x 50 m

Kabels bundelen, naden afdichten en kleine reparaties



**Duct Tapes**



**Eigenschappen**

- ▶ Zeer goed bestand tegen water en vocht
- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Hoge kleefkracht

**Referenties**

38950S Scotch Premium 389 zilver  
38950B Scotch Premium 389 zilver

190950B Economy 1909 zwart  
190950S Economy 1909 zilver


390350S Vinyl 3903I zilver  
390350B Vinyl 3903I zwart

190050S Economy 1900 zilver  
190050B Economy 1900 zwart

Van standaard masking tapes voor schilderwerk tot tapes voor afplakwerk bij zeer hoge temperaturen



**Masking Tapes**



**Eigenschappen**

- ▶ Voorkomt doorbloeden van de verf
- ▶ Verwijderbaar zonder lijmresten
- ▶ Makkelijk aan te brengen in bochten

**Referenties**

2836 Scotch Afplaktape 140 °C  
2364 Scotch Afplaktape 100 °C  
2321 Scotch Afplaktape 80 °C  
3060 Scotch Afplaktape 60 °C  
2214 Scotch Afplaktape 60 °C  
Afmetingen: 18,24, 36,48 en 72mm

In de bestellijst vindt u een overzicht van alle referenties.

# Persoonlijke veiligheid

Bescherming bij oppervlaktebehandeling, afdichten en isolatietoepassingen



3M™ SecureFit™ SF-400 Series Protective Eyewear



## Eigenschappen

- ▶ Lens van optische klasse 1 geschikt voor langdurig gebruik
- ▶ Uitstekende dekking en een goed gezichtsveld dankzij het ontwerp
- ▶ Goede bescherming tegen uv-straling
- ▶ Lichtgewicht ontwerp (19 g)
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple Technologie voor een stevige en comfortabele pasvorm
- ▶ Verstelbare neusbrug voor een geïndividualiseerde pasvorm
- ▶ Zachte dubbelgevormde brilveren voor meer comfort en grip

## Referenties

SF401AF SF400 bril helder  
SF402AFG SF400 bril grijs  
SF403AFA SF400 bril amber

## Veilig werken levert u veel voordeel op!

Werknemers in de metaalindustrie weten wat het is om in een vuile en luide omgeving te werken. Grinding, cutting and finishing veroorzaken veel stof en lawaai... Bent u wel goed beschermd?

Als een van 's werelds meest vooraanstaande leveranciers van veiligheids- en beschermingsproducten is de bescherming en het comfort van uw medewerkers voor ons een belangrijke doelstelling. Met meer dan 30 jaar ervaring in het produceren van beschermingsmiddelen die van hoge kwaliteit zijn, is 3M uw perfecte partner op dit gebied. 3M heeft een passie voor de bescherming van werknemers in alle soorten industrieën en werkomgevingen. We streven naar comfortabele, goed ontworpen persoonlijke beschermingsmiddelen die u en uw werknemers de meest efficiënte bescherming bieden. U kunt erop vertrouwen dat 3M hard werkt aan het aanbieden van PBM die uw werknemers graag dragen.

## Uw 3M safety coach staat voor u klaar !



Ademhalings-  
bescherming



Hoofd- en  
gelaats-  
bescherming



Lasbescherming



Gehoor-  
bescherming



Oogbescherming



Overalls

## Meer weten?

Ga naar [www.3Msafety.be/ademhaling](http://www.3Msafety.be/ademhaling) of [www.3Msafety.nl/ademhaling](http://www.3Msafety.nl/ademhaling) of neem contact met ons op 00 32 2 722 52 96 of 00 31 15 782 24 51

*PS: 3M Personal Safety Division is een wereldspeler op het gebied van ademhalings- en gehoorbeschermingsoplossingen die ertoe bijdragen om veiligheid van werknemers te verbeteren. Daarnaast biedt 3M ook oplossingen op het gebied van lasbescherming, reflecterende materialen, beschermende kledij & oogbescherming*



**Gebruik van de producten:** alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op tests of ervaring die 3M betrouwbaar acht. Tal van factoren buiten de controle van 3M om kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M product in een specifieke toepassingen echter beïnvloeden, inclusief de omstandigheden waaronder het 3M product wordt gebruikt, het weer en de omgevingsomstandigheden waarin het product verwacht wordt te presteren. Aangezien deze factoren volledig onder de kennis en controle van de gebruiker vallen, is het van essentieel belang dat de gebruiker het 3M product evalueert om na te gaan of het geschikt is voor een specifiek doel en voor de manier waarop hij het gebruikt.

**Garantie en kleine reparaties:** 3M biedt garantie op fabricagefouten en onderdelen van de machine onder normale bedrijfsomstandigheden gedurende één (1) jaar vanaf de datum van aankoop. 3M BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OP IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF –GEWOONTE. De gebruiker moet zelf uitmaken of de 3M machine geschikt is voor een bepaald doel en toepassing. De gebruiker moet het toestel gebruiken in overeenstemming met de bijhorende gebruiksinstructies, veiligheidsvoorschriften en andere procedures vermeld in de handleiding om aanspraak te kunnen maken op de garantie. 3M is niet verplicht om toestellen of onderdelen ervan te repareren of vervangen die defecten vertonen als gevolg van normale slijtage, onjuist onderhoud, onjuiste reiniging, niet-smering, onjuiste bedrijfsomstandigheden, onjuiste voorzieningen, verkeerd gebruik door de gebruiker, aanpassing of wijziging, verkeerde bediening, gebrek aan zorgvuldigheid, of als gevolg van een andere mogelijke externe oorzaak. Als een machine of een onderdeel ervan defect raakt binnen deze garantieperiode, zal uw enige verhaal en de enige verplichting van 3M zijn om, naar goeddunken van 3M, het toestel te repareren of vervangen of de aankoopprijs terug te betalen.



**Beperking van aansprakelijkheid:** Behalve waar verboden door de wet zullen 3M en de verkoper niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit de 3M machine, hetzij direct, indirect, speciaal,

incidenteel of met verstrekkende gevolgen, ongeacht de geldende rechtsleer, inclusief garantie, contract, nalatigheid of aansprakelijkheid buiten schuld.

**3M**

3M Nederland B.V.  
Abrasive Systems Division  
[www.3M.nl/abrasives](http://www.3M.nl/abrasives)

3M Belgium bvba/sprl  
Abrasive Systems Division  
[www.3M.be/abrasives](http://www.3M.be/abrasives)

## ERIKS vestigingen Gereedschappen

### Rotterdam

Sevillaweg 75  
3047 AL Rotterdam  
T (010) 245 50 00  
F (010) 262 06 22  
E info.rotterdam@eriks.nl

## ERIKS Servicecenters

### Alkmaar

Saffierstraat 3  
1812 RM Alkmaar  
T (072) 514 17 17  
F (072) 514 16 25  
E esc.alkmaar@eriks.nl

### Almelo

Plesmanweg 12  
7602 PE Almelo  
T (0546) 87 30 70  
F (0546) 87 32 68  
E almelo@eriks.nl

### Amsterdam

Dynamostraat 46  
1014 BK Amsterdam-Westpoort  
T (020) 448 96 10  
F (020) 613 77 65  
E amsterdam@eriks.nl

### Arnhem

Pieter Calandweg 46  
6827 BK Arnhem  
T (026) 362 92 44  
F (026) 361 00 63  
E arnhem@eriks.nl

### Bergen op Zoom

Van Konijnenburgweg 44 b  
4612 PL Bergen op Zoom  
T (0164) 27 55 44  
F (0164) 27 55 49  
E bergenopzoom@eriks.nl

### Delfzijl

Deltaweg 30  
9936 HK Farmsum  
T (0596) 63 38 20  
F (0596) 63 38 29  
E delfzijl@eriks.nl

### Den Haag

Neckar 2  
2491 BD Den Haag  
T (070) 381 84 84  
F (070) 381 84 36  
E denhaag@eriks.nl

### Ede

Galvanistraat 34  
6716 AE Ede  
T (0318) 43 96 14  
F (0318) 64 01 04  
E ede@eriks.nl

### Eerbeek

Loubergweg 19  
6961 EJ Eerbeek  
T (0313) 67 95 00  
F (0313) 65 47 68  
E eerbeek@eriks.nl

### Eindhoven

Industrieweg 15  
5627 BS Eindhoven  
T (040) 291 19 00  
F (040) 291 19 09  
E eindhoven@eriks.nl

### Emmen

Willem Schoutenstraat 11 b  
7825 VV Emmen  
T (0591) 66 80 00  
F (0591) 66 80 06  
E emmen@eriks.nl

### Gouda

Marconistraat 117  
2809 PG Gouda  
T (0182) 33 11 60  
F (0182) 37 82 02  
E gouda@eriks.nl

### Groningen

Rouaanstraat 8  
9723 CD Groningen  
T (050) 368 49 99  
F (050) 368 49 98  
E groningen@eriks.nl

### Hengelo

Hassinkweg 16  
7556 BV Hengelo  
T (074) 291 57 57  
F (074) 291 59 39  
E hengelo@eriks.nl

### Hoorn

De Factorij 35 d  
1689 AK Zwaag  
T (0229) 21 28 82  
F (0229) 21 93 74  
E hoorn@eriks.nl

### Leeuwarden

James Wattstraat 19  
8912 AS Leeuwarden  
T (058) 215 05 87  
F (058) 215 85 16  
E leeuwarden@eriks.nl

### Maastricht

Amerikalaan 28  
6199 AE Maastricht-Airport  
T (043) 604 91 80  
F (043) 363 87 28  
E maastricht@eriks.nl

### Rotterdam-Rijnmond

Shannonweg 33, Haven 5079  
3197 LG Rotterdam-Botlek  
T (010) 231 34 00  
F (010) 296 96 18  
E rijmond@eriks.nl

### Roermond

Ada Byronweg 11  
6045 GM Roermond  
T (0475) 37 22 70  
F (0475) 37 23 05  
E roermond@eriks.nl

### Terneuzen

Communicatielaan 27 b  
4538 BV Terneuzen  
T (0115) 64 10 00  
F (0115) 64 10 09  
E terneuzen@eriks.nl

### Zwolle

Ampèrestraat 27  
8013 PT Zwolle  
T (038) 467 29 20  
F (038) 467 29 29  
E zwolle@eriks.nl



[www.eriks.nl](http://www.eriks.nl)

kennis maakt het verschil

**ERIKS**